Du Mois de Mars 1739

depot a la poitrine.

Le Nommé Lacroix garçon Boucher Vint a Lhotel Dieu pour un depot quil avoit a la partie Posterieure du dos, et fut Couché a la Salle St Jerome

Avant que de decrire cette Maladie, Je Vais rappeller Certaine Circonstance quil on precedée et qui me paroissent dune utilité dautant plus grande, quelle Nous font Connoitre la Source de la Maladie.

Ce Malade S'etoit fait traiter d'un ulcere quil portoit depuis fort longtemps, et le Chirurgien qui l'avoit Entrepris l'avoit gueri. Mais peu de temps apres Lhumeur qui sortoit en abondance par cet ulcere ne trouvant plus dissue reflua dans la masse du Sang, et se melant avec lhumeur de la transpiration occationa par sa Mauvaise Qualité des Eresipeles, et des dartres en differentes parties du Corps. il se mit entre les mains des Medecin qui ne firent que Pallier la Maladie, Mais ne la guerirent pas, car elle reparut peu de temps apres. Enfin Lassé de Lusage des remedes, et Dailleurs persuadé que sa maladie etoit de peu de Consequence, il Suivit les Conseils de Quelque Bonne femme, et appliqua Sur la Cuisse Qui pour lors etoit la partie la plus affligée, des Compresses trempé dans Leau, et Le Vinaigre. Le Repercussif agit, Leresipele disparut.

ARC 39
n°42

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Lhumeur rentra dans La Masse du Sang, se deposâ sur La dure mere, L'enflammâ, et lui causâ un delire phrenetique.

Ce fut cette Maladie, et une fievre quarte – quil avoit depuis longtemps, qui Engagea ceux qui S'interessoient pour lui, a le faire – transporter a Lhotel dieu. On lui administrâ les remedes Generaux, il fut Saigné plusieurs fois du Bras, et du pied, et fit usage d'une grande quantité d'Emulsion avec le Sel Sedatif, ce qui en Calmant Le trop grand mouvement du Sang, Luy rendit le Repos, et La tranquilité. Mais peu de Jour apres La fievre Le reprit avec violence, il se plaignit peu apres d'une douleur aigüe dans le coté gauche, d'une grande difficulté de respirer et crachoit de Sang avec abondance. il fut Saigné Sept ou huit fois En peu de temps, et Sa fievre qui diminuoit de Jour En Jour degenera En fievre Lente. Ce fut vers ce temps que L'on S'apperceut d'une tumeur humoralle quil avoit a la partie porterieure et superieure du dos immediatement au dessous de L'angle infr. De L'omoplatte, a L'Endroit ou il avoit ressentit cette douleur si Vive.

Monsieur Boudou ayant vu cette tumeur, Jugea que La Matierre venoit de L'interieur. il la fit ouvrir, il Vecut peu de temps apres, ayant été tres affoibli dans la Maladie precedente dont il n'avoit pas Eu Le temps de se retablir, et ne Pouvant par cette mesme raison Soutenir les Evacuations –

Considerables qui se faisoit par la Suppuration abondantes qui En sortoit Continuellement, qui etoit de fort Mauvaise qualité.

On en fit L'ouverture En presence de Mr. Boudou; on trouva les lobes du poulmon surtout Ceux du Coté gauche Enflammé, ulceré dans leur surface convexe, et abcedé dans leur partie superieure. la Matierre avoit Corrodé les membranes de cet viscere, qui s'etoit rendû adherent a la plevre, a qui Elles avoit Communiqué son inflammation. cette adherence servoit de plancher a la matierre, qui par son sejour ayant Detruit la plevre, avoit Ecarté les fibres des muscles intercostaux, et Ceux du grand dorsal dans les differents mouvements que luy Communiquoit les poulmons dans l'inspiration, et s'etoit Epanché entre la membranne propre de ce Muscle, et le Corps graisseux, ou en s'amassant elle avoit produit cette tumeur qui s'etoit manifesté au dehors.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

observations de chirurgie
de m.r boudou de l'hotel dieu
ecrites par m.r vollard
son eleve

n.° 112.